

ANEXO IV

**TABELA PARA DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ESCOLTA
- PARA UM CONJUNTO TRANSPORTADOR -**

| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO | CARACTERÍSTICAS DAS RODOVIAS | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|-------|------------|---------------------------|-----|-------|------------|
| | DE PISTAS SIMPLES | | | | DE PISTAS DUPLAS | | | |
| | Nº DE VEÍCULOS DE ESCOLTA | | | VELOCIDADE | Nº DE VEÍCULOS DE ESCOLTA | | | VELOCIDADE |
| DIMENSÕES: EM METRO PESO: EM TONELADA | CREDENCIADA | PRF | TOTAL | KM/H | CREDENCIADA | PRF | TOTAL | KM/H |
| Largura: | | | | | | | | |
| até 3,20 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| de 3,21 a 3,80 | 1 | - | 1 | 40 | 1 | - | 1 | 50 |
| de 3,81 a 5,00 | 2 | - | 2 | 30 | 1 | - | 1 | 40 |
| acima de 5,00 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 2 | * |
| Comprimento: | | | | | | | | |
| até 25,00 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 25,01 até 30,00 | 1 | - | 1 | 50 | 1 | - | 1 | 60 |
| 30,01 até 35,00 | 2 | - | 2 | 50 | 1 | - | 1 | 50 |
| acima de 35,00 | 1 | 1 | 2 | * | - | 1 | 1 | * |
| Altura: | | | | | | | | |
| até 5,00 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 5,01 até 5,50 | 1 | - | 1 | 40 | 1 | - | 1 | 40 |
| acima de 5,50 | - | 1 | 1 | 30 | - | 1 | 1 | 30 |
| Excesso Anterior: | | | | | | | | |
| até 2,00 | - | - | - | 50 | - | - | - | 60 |
| acima de 2,00 | * | * | - | 40 | * | * | * | 40 |
| Excesso Posterior: | | | | | | | | |
| de 1,01 até 3,00 | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| acima de 3,00 | 1 | - | 1 | 40 | 1 | - | 1 | 40 |
| Peso: | | | | | | | | |
| até 74 | - | - | - | 50 | - | - | - | 60 |
| de 74 a 100 | 1 | - | 1 | 40 | 1 | - | 1 | 50 |
| acima de 100 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 2 | * |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | |
| * a critério do DNIT , em função das características do veículo transportador e da rodovia | | | | | | | | |
| - Para cargas de peso superior a 80 toneladas as velocidades admissíveis variarão de 5 a 30 km/h. | | | | | | | | |

ANEXO IV

**TABELA PARA DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ESCOLTA
- COMBOIOS EM PISTA SIMPLES -**

| DIMENSÕES E PESOS DE CADA VEÍCULO | COMBOIO DE 2 VEÍCULOS | | COMBOIO DE 3 VEÍCULOS | | COMBOIO DE 4 VEÍCULOS | |
|---|----------------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| | CRED | PRF | CRED | PRF | CRED | PRF |
| C até 25,00 m L até 3,20 m H até 4,40 m P até 74 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| C até 25,00 m L até 3,50 m H até 4,50 m P até 74 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| C até 25,00 m L até 4,00 m H até 4,50 m P até 74 t | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| C até 30,00 m L até 3,50 m H até 4,50 m P até 74 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| C até 30,00 m L até 4,00 m H até 4,50 m P até 74 t | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| C até 30,00 m L até 4,00 m H até 5,00 m P até 74 t | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| C até 30,00 m L até 4,00 m H até 5,50 m P até 74 t | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| C até 30,00 m L até 3,50 m H até 4,50 m P até 80 t | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| C até 30,00 m L até 4,00 m H até 4,50 m P até 80 t | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| C até 30,00 m L até 4,00 m H até 5,00 m P até 80 t | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| C até 30,00 m L até 4,00 m H até 5,50 m P até 80 t | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| OBSERVAÇÕES: | C - COMPRIMENTO | | L - LARGURA | | H - ALTURA | |
| | P - PESO | | CRED - EMPRESA CREDENCIADA | | | |
| | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | | | | | |

ANEXO IV

**TABELA PARA DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ESCOLTA
COMBOIOS EM PISTA DUPLA**

| DIMENSÕES E PESOS DE CADA VEÍCULO | COMBOIO DE 2 VEÍCULOS | | COMBOIO DE 3 VEÍCULOS | | COMBOIO DE 4 VEÍCULOS | | COMBOIO DE 5 VEÍCULOS | | COMBOIO DE 6 VEÍCULOS | | |
|---|----------------------------|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|----------|--|
| | CRED | PRF | CRED | PRF | CRED | PRF | CRED | PRF | CRED | PRF | |
| C até 25,00 m L até 3,20 m H até 4,40 m P até 74 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C até 25,00 m L até 3,50 m H até 4,50 m P até 74 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| C até 25,00 m L até 4,00 m H até 4,50 m P até 74 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| C até 25,00 m L até 4,50 m H até 5,00 m P até 74 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| C até 25,00 m L até 5,00 m H até 5,00 m P até 74 t | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| C até 30,00 m L até 4,50 m H até 5,00 m P até 74 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| C até 30,00 m L até 5,00 m H até 5,00 m P até 74 t | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| C até 30,00 m L até 5,00 m H até 5,50 m P até 74 t | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| C até 30,00 m L até 5,00 m H até 5,50 m P até 80 t | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| C até 35,00 m L até 4,00 m H até 5,00 m P até 80 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| C até 35,00 m L até 4,50 m H até 5,00 m P até 80 t | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| C até 35,00 m L até 5,00 m H até 5,50 m P até 80 t | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| OBSERVAÇÕES: | C - COMPRIMENTO | | | L - LARGURA | | | H - ALTURA | | | P - PESO | |
| | CRED - EMPRESA CREDENCIADA | | | | | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | | | | | |